

CAN2RUE

CERTIFICATION TECHNIQUE INTERNE

QUALITÉ • RÉSISTANCE • PERFORMANCE

RAPPORT DE CERTIFICATION QUALITÉ TECHNIQUE

Équipements textiles sportifs soumis à un protocole rigoureux de contrôle, de résistance, de performance et de durabilité.

Référence : CAN2RUE-QT-2026-001

Date d'émission : 26 juillet 2026

SIGNÉ CAN2RUE

01 - OBJET DU RAPPORT

PÉRIMÈTRE de qualification

Le présent rapport formalise le référentiel interne CAN2RUE applicable à la qualification technique des équipements textiles sportifs. Il décrit les contrôles nécessaires pour vérifier la qualité de fabrication, la résistance à l'usage, la performance fonctionnelle et la durabilité des produits.

PÉRIMÈTRE PRODUITS

Maillots, shorts, chaussettes, survêtements, tenues d'entraînement, sweats, coupe-vent et accessoires textiles sportifs.

OBJECTIFS DE LA CERTIFICATION

- 1 Vérifier la conformité des matières et des composants.
- 2 Évaluer la résistance des coutures, tissus, impressions et marquages.
- 3 Contrôler la tenue des couleurs et la stabilité après entretien.
- 4 Évaluer le confort, la respirabilité et l'aptitude à l'effort.
- 5 Confirmer une conception adaptée à 18 mois d'utilisation intensive.
- 6 Assurer la traçabilité et la reproductibilité du standard de fabrication.

NATURE DU DOCUMENT

Certification technique interne CAN2RUE. Elle atteste l'application d'un protocole de qualification et ne se substitue pas à un certificat ISO ou à un rapport délivré par un laboratoire tiers accrédité.

02 - PROCESSUS DE QUALIFICATION

Méthodologie et niveaux de contrôle

1

VALIDATION DES MATIÈRES

Contrôle visuel, toucher, grammage déclaré, composition, régularité du tricotage et absence de défauts.

2

ÉCHANTILLON DE RÉFÉRENCE

Validation du patronage, des tailles, des assemblages, des finitions, des couleurs et des marquages.

3

ESSAIS DE RÉSISTANCE

Sollicitation des tissus, coutures, zones de friction, impressions, fermetures et accessoires.

4

ESSAIS DE PERFORMANCE

Évaluation du confort, de la mobilité, de la respirabilité, de l'évacuation de l'humidité et de la tenue en activité.

5

CYCLES D'ENTRETIEN

Contrôle après lavages répétés : dimensions, couleurs, coutures, marquages, aspect et fonctionnalité.

6

LIBÉRATION DU LOT

Inspection finale, rapprochement avec l'échantillon approuvé, enregistrement du lot et décision de conformité.

PRINCIPE DE DÉCISION

Un lot ne peut être déclaré conforme qu'après validation de l'ensemble des points critiques. Toute non-conformité entraîne une correction, un nouveau contrôle ou le rejet des articles concernés.

03 - RÉSISTANCE ET TENUE

Tests qualité et résistance

DOMAINE	ESSAI / CONTRÔLE	CRITÈRE DE VALIDATION	STATUT
Tissu	Inspection visuelle et homogénéité	Absence de défaut majeur, maille régulière	REQUIS
Tissu	Traction et déchirure	Résistance compatible avec l'usage sportif intensif	REQUIS
Assemblage	Solidité des coutures	Pas d'ouverture, rupture ou déformation anormale	REQUIS
Surface	Abrasion et boulochage	Aspect fonctionnel conservé après frottements répétés	REQUIS
Couleurs	Lavage, transpiration et frottement	Pas de transfert excessif ni décoloration critique	REQUIS
Dimensions	Stabilité après lavages répétés	Retrait et déformation maîtrisés	REQUIS
Marquages	Adhérence et flexion	Pas de fissuration, cloquage ou décollement anormal	REQUIS
Accessoires	Zips, cordons, élastiques, boutons	Fonctionnement régulier et fixation résistante	REQUIS

VALIDATION

Les essais sont conduits sur l'échantillon de référence puis vérifiés par échantillonnage sur les lots de production. Les résultats et observations doivent être consignés dans une fiche de contrôle associée au numéro de lot.

04 - USAGE SPORTIF INTENSIF

Tests de performance fonctionnelle

DOMAINE	ESSAI / CONTRÔLE	CRITÈRE DE VALIDATION	STATUT
Confort	Mobilité et aisance	Liberté de mouvement, coupe adaptée, absence de gêne critique	REQUIS
Thermique	Respirabilité	Circulation de l'air compatible avec un effort soutenu	REQUIS
Humidité	Évacuation de la transpiration	Séchage et transfert d'humidité adaptés à l'activité	REQUIS
Poids	Tenue à l'humidité	Pas d'alourdissement ou de déformation disproportionnée	REQUIS
Usage	Port intensif et répétitif	Maintien du confort, des assemblages et de la fonctionnalité	REQUIS
Entretien	Lavages et séchages répétés	Aspect, dimensions et marquages conservés dans les tolérances	REQUIS

OBJECTIF DE DURABILITÉ : 18 MOIS

Les équipements sont conçus pour conserver leur tenue, leurs couleurs, leur confort et leurs performances pendant 18 mois dans le cadre d'une utilisation sportive intensive. Cet objectif suppose le respect des instructions de lavage, de séchage, de stockage et d'entretien communiquées avec les produits.

Facteurs pris en compte : fréquence d'utilisation, intensité des séances, frictions, transpiration, lavages répétés, exposition solaire, conditions de stockage et respect des consignes d'entretien.

05 - ASSURANCE QUALITÉ

Traçabilité et conformité

IDENTIFICATION

Référence article, taille, coloris, fournisseur, date de fabrication et numéro de lot.

ÉCHANTILLON APPROUVÉ

Conservation d'un exemplaire de référence pour comparaison avec la production.

CONTRÔLE EN COURS

Vérifications aux étapes clés : coupe, assemblage, marquage, finition et conditionnement.

CONTRÔLE FINAL

Inspection par échantillonnage, mesure des tailles, vérification visuelle et fonctionnelle.

SUIVI

Enregistrement des retours d'usage et mise en place d'actions correctives si nécessaire.

DÉCLARATION DE CERTIFICATION TECHNIQUE INTERNE

Sous réserve de la validation des fiches de contrôle applicables à chaque lot, CAN2RUE déclare que les équipements couverts par ce référentiel répondent aux exigences internes de qualité, de résistance, de performance et de durabilité définies dans le présent rapport.

Nom du responsable qualité :

Date / cachet :

CAN2RUE

Document interne de qualification - Toute certification tierce doit être accompagnée du rapport du laboratoire concerné.